

Affûteuse modèle SX 150 BW Volker Ohliger



Cette machine est adaptée à affûter, dresser et polir tous les couteaux et ciseaux d'usage (meulage ondulé, meulage lissé). Elle est équipée à gauche d'un dispositif de meulage à bande pour le logement des bandes abrasives. La bande abrasive tourne en haut. À droite la machine est équipée d'une fixation rapide (système baïonnette). Cela permet le changement rapide des seuls corps de ponçage et des seules meules à polir, comme la meule profilée ondulée, la meule en feutre et la meule textile. Chaque corps est livré avec une douille à fixation rapide.

Données techniques


Dimensions:	largeur max.:	480 mm
	hauteur / profondeur avec bras de la poulie tendeuse vertical:	460 mm / 220 mm
Branchement au réseau électrique:		230 Volt – 50 Hz
Puissance:		0,5 KW
Tr/min:		3000
Poids:		16 kg sans accessoires

Autres caractéristiques


- Moteur, qui est complètement met en gélules
- Repose d'outil réglable au bras de la poulie tendeuse
- Bouton de sécurité avec un arrêt d'urgence
- 2 petits réservoirs d'eau de refroidissement à la base de la machine
- Des roulements à billes autolubrifiants



- Meule de contact avec appui en caoutchouc au bras de la poulie tendeuse
- La bande abrasive tourne en haut



- Il est possible de régler le bras de la poulie tendeuse à des positions de travail différentes



- Il est possible de régler le carter de protection à droite à la largeur de chaque corps de ponçage
- 8 positions du carter de protection sont possibles
- À droite la machine est équipée d'une fixation rapide (système baïonnette)

Accessoires d'origine

Meule profilée ondulée:	Ø 150 x 80 mm, profil standard de 0,25 - 9 mm sur demande
Meule textile:	Ø 150 x 25 mm
Meule en feutre:	Ø 150 x 20 mm
Bande abrasive:	800 x 45 mm (longueur x largeur)

Accessoires spéciaux

Il existe des nombreuses possibilités de fixer différentes meules et autres accessoires sur le côté droit. De plus, nous conseillons l'achat d'autres bandes abrasives de différentes granulatis, selon les besoins.

Prix

- Incl. - Accessoires d'origine
- 1 kg de pâte abrasive pour polir
- 1 aérosol d'huile de ponçage